



ที่ ขย ๕๔๔๐๑/ ๕๕๗

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รัยงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ และ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอบ้านเขว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาเอกสารการโอนงบประมาณ
๒. สำเนาประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง

จำนวน ๒ ชุด

จำนวน ๒ ฉบับ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ สำนักปลัด กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้มีการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ และ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

โทร ๐ ๔๔๘๑ ๖๘๓๘ ต่อ ๒๑

โทรสาร ๐ ๔๔๘๙ ๑๓๑๓

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

ด้วยสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามอำนาจของสภาท้องถิ่น อนุมัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สี่ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่ง กองช่าง ได้ขอโอนงบประมาณดังกล่าวรายการใหม่

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ เทศบาลตำบลทุ่งทอง จึงประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย และตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมณวีล หมั่นอุตสาห์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง



บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชย ๕๔๔๐๓/๒๕๖๔

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

๑. เรื่องเดิม

ตามเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เนื่องจากกองช่างมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณซึ่งตามเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานเกษตรและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๕๕,๕๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- ๑) ขนาด ๕ กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องชนิดดีเซล
- ๒) ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ
- ๓) รายละเอียดประกอบเครื่องกำหนดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้
 - (๑) แผงสวิทช์ ๑ อัน
 - (๒) วอลต์มิเตอร์ ๑ อัน
 - (๓) แอมมิเตอร์ ๑ อัน
 - (๔) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว ๑ ชุด
 - (๕) สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ ๑ อัน
 - (๖) คัตเตอร์ ๑ อัน
 - (๗) ที่เสียบปลั๊ก ๒ ชุด
 - (๘) ฟริแควนซีมิเตอร์ ๑ อัน (สำหรับขนาด ๑๐ กิโลวัตต์ ขึ้นไป)

๔) คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป

- (๑) ไฟ AC ๒๒๐ โวลต์ ชนิดเฉพาะ ๕๐ เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า ๑๐ กิโลวัตต์
- (๒) ไฟ AC ๓๘๐/๒๒๐ โวลต์ ชนิด ๓ ยก ๔ สาย หรือ ๒๒๐ โวลต์ ชนิด ๓ ยก ๓ สาย ๕๐ เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลวัตต์
- (๓) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

/-ไม่เกิน...

- ไม่เกิน 1.๕, - ๕ % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์
- ไม่เกิน ๒.๕, - ๒.๕ % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์

(๕) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

(๕) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกำลังจับโดยตรง (Direct Coupling)

หมายเหตุ : ๑ kVA = ๐.๘ kW

การติดตั้งอย่างน้อยควรประกอบด้วย

๑. การติดตั้งเดินรางแลคเตอร์ หรือท่อร้อยสายไฟฟ้า
๒. การติดตั้งอุปกรณ์ Air Duct ของเครื่องยนต์หรือหม้อต้มของระบบระบายความร้อน ออกจากหม้อน้ำไปสู่ภายนอกห้อง
๓. การเดินสายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

(ราคาค่าประเมินมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓)

โอนลดจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปั้นไฟดีเซล จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๔๙๕.- บาท โอนเพิ่มครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ จำนวน ๒๕,๐๐๕.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๕๕,๕๐๐.- บาท งบประมาณที่ขอโอนลด ๕๕,๕๐๐.- บาท รวม งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๐.- บาท

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกฎหมายกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๕ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสมาชิกท้องถิ่น

๔. ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณา และแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกาญจนา พลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

/ความเห็น...

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง พิจารณาตามมาตรฐาน ดร. คณิต
ทศ ๒๕๖

(ลงชื่อ) [Signature]
(นางสุณี เทียบะพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(ลงชื่อ) [Signature]
(นางชัชวาลย์ ธรรมโชติ)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) [Signature]
(นางสาวเพชรพรรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) [Signature]
(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง อนุมัติตามที่ขอ

(ลงชื่อ) [Signature]
(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
 ธันวาคม 2563

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
7	คุณลักษณะไฟฟ้าและวิทยุ			
7.1	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	เครื่อง		
7.1.1	ชนิดมือถือ 5 วัตต์		12,000	68
7.1.2	ชนิดประจำที่			
	- ขนาด 10 วัตต์		28,000	68
	- ขนาด 40 วัตต์		30,000	68
7.1.3	ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์		24,000	68
7.2	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)	เครื่อง		
7.2.1	ขนาด 5 กิโลวัตต์		55,500	68 - 69
7.2.2	ขนาด 10 กิโลวัตต์		158,000	68 - 69
7.2.3	ขนาด 15 กิโลวัตต์		246,000	68 - 69
7.2.4	ขนาด 25 กิโลวัตต์		408,000	68 - 69
7.2.5	ขนาด 50 กิโลวัตต์		500,000	68 - 69
7.2.6	ขนาด 100 กิโลวัตต์		715,000	68 - 69
7.2.7	ขนาด 200 กิโลวัตต์		1,323,000	68 - 69
7.2.8	ขนาด 300 กิโลวัตต์		1,814,000	68 - 69
7.2.9	ขนาด 400 กิโลวัตต์		2,364,000	68 - 69
7.2.10	ขนาด 500 กิโลวัตต์		3,550,000	68 - 69

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ
<p>7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>7.1 เครื่องรับส่ง - วิทยุ</p> <p>7.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า</p>	<p>ระบบ VHF / FM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นซาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน สายาง เหล็กพับ 2) ขนาดกำลังส่ง 10 และ 40 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน 3) ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสากลางอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ หมายเหตุ : ย้ำนควมร้สำหรับหน่วยงานราชการ VHF 136 - 174 mHz <ol style="list-style-type: none"> 1) ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2) ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ข้มนต่ำ 3) รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) แผงสวิตช์ 1 อัน (2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน (3) แอมมิเตอร์ 1 อัน (4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด (5) สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน (6) คัตเอาต์ 1 อัน (7) ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด (8) ฟรีควนซ์มิเตอร์ 1 อัน (สำหรับขนาด 10 กิโลวัตต์ ขึ้นไป) 4) คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป <ol style="list-style-type: none"> (1) ไฟ AC 220 โวลต์ ขนิตยกเดียว 50 เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ (2) ไฟ AC 380/220 โวลต์ ขนิต 3 ยก 4 สาย หรือ 220 โวลต์ ขนิต 3 ยก 3 สาย 50 เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
	<p>(3) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่เกิน + 5 , - 5 % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ - ไม่เกิน + 2.5 , - 2.5 % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ <p>(4) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป</p> <p>(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกำลังขับโดยตรง (Direct Coupling)</p> <p>หมายเหตุ : 1 kVA = 0.8 kW</p> <p>การติดตั้งอย่างน้อยควรประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การติดตั้งเดินรางผลัดเดออร์ หรือท่อร้อยสายไฟฟ้า 2. การติดตั้งอุปกรณ์ Air Duct ของเครื่องยนต์พร้อมบานเกล็ดของระบบระบายความร้อนออกจากหม้อน้ำไปสู่ภายนอกห้อง 3. การเดินสายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน	งาน	งบ	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ(คง เหลือ)ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	คำชี้แจงการโอน เงินงบประมาณรายจ่าย
แผนงานเกษตร และชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเด็ก และชุมชน	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	โครงการ/ รายการ เครื่องเป็นไฟ ติเซด		55,500.00	55,500.00 (-)	0.00	งบประมาณไม่เบิกจ่าย
									ไม่ได้สั่งงบประมาณไว้จริง ขอตั้งจ่ายรายการใหม่/ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (จากค่าไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมี กติกาลักษณะเฉพาะซึ่งสรุป ดังนี้ 1) ขนาด 5 กิโลวัตต์ ขึ้นไป เป็นเครื่องเบต ตีเซด 2) ทกขนาดที่กำหนด เป็นขนาดกิโลวัตต์ขึ้นไป 3) รายละเอียด ประกอบเครื่องกำหนด ไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้ (1) แผงสวิตช์ 1 อัน (2) ไวลต์มิเตอร์ 1 อัน (3) แอมป์มิเตอร์ 1 อัน (4) หลอดไฟแรงสูง พร้อมขา 1 ชุด (5) ลวดซีบีก - เบ็ด หลอดไฟ 1 อัน (6) คัตเอาต์ 1 อัน (7) ทึบลิบบล็อก 2 จด (8) ฟริเคาเซมิเตอร์ 1 อัน (สำหรับขนาด 10 กิโลวัตต์ ขึ้นไป) 4) คุณสมบัติทางเทคนิค

แผนงานพิเศษ และชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะ และชุมชน	งบลงทุน	อุปกรณ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	เครื่องกำเนิด ไฟฟ้า (ราคาไม่ รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 5 กิโลวัตต์	0.00	55,500.00 (+)	55,500.00	<p>ทั่วไป</p> <p>(1) ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดี่ยว 50 เฮอร์ซ สำหรับเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 10 กิโลวัตต์</p> <p>(2) ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ 220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮอร์ซ สำหรับเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์</p> <p>(3) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่เกิน + 5 , - 5 % สำหรับเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ - ไม่เกิน + 2.5 , - 2.5 % สำหรับเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ <p>(4) สำหรับเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อย กว่า 5 กิโลวัตต์ สามารถ ใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor สูงتر้อยละ 80 ขึ้นไป</p> <p>(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ขนาดส่งกำลังขั้วโดยตรง (Direct Coupling) : หมายเหตุ : 1 kVA = 0.8 kW</p> <p>การจัดตั้งขอยางน้อย ตามประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การติดตั้งเดินราง แลตเตอร์ หรือท่อร้อย สายไฟฟ้า 2. การติดตั้งอุปกรณ์ Air
-------------------------	---------------------------------------------	---------	--------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------	---------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หน้า : 3/4

Duct ของเครื่องหมต้
พร้อมบานแก๊สของ
ระบบระบายความร้อน
ออกจากหม้อน้ำ ไปสู่ภายใน
นอกห้อง

3. กางเดินสายไฟฟ้า
และทางเชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้า

(ราคาตามบัญชีใบมาตรฐาน
อรรถกฤษ์ สำนักง
ประมาณ 5 ล้านบาท
2563)

สภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง
อนุมัติ ในการประชุมสภา
เทศบาลตำบลทุ่งทอง สภา
มีมติเมื่อวันที่ สาม กรกฎาคม
วันที่ 30 สิงหาคม 2564


1. หัวหน้าหน่วยงาน..... ใช้ของงบประมาณเพื่อขอโอนเพิ่มโอนลด

(ไปทดลดตามจำนวนชิ้นซื้อโอนเพิ่มโอนลด)

การโอนครั้งนี้เป็นอำนาจของ..... สภากองใต้ น ๗๐ ๑๗

ตามระเบียบกรมการปกครองที่จัดตั้งไว้ของกรม กบว.อบก. ๑๕๖๖ ข้อ ๑๗


(นายสุทิน เขียวเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. 

(.....(สุกภายใน...ของของ).....)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ สภ.ท. ๕๕๔, ๕๕๕

วันที่.....เดือน.....ปี..... 30 ส.ค. 2564 พ.ศ.

2. หัวหน้าหน่วยงานตั้ง

ภายในเห็น

.....

.....

(ลงชื่อ) 

(.....(นางสาวพรพรรณ นานัน).....)

ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง

วันที่.....เดือน.....ปี..... 30 ส.ค. 2564 พ.ศ.

3.1 จำนวนคำถึงประมาณ

ความเห็น

.....

.....

4. การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น

.....

.....

.....

4.2: สมาชิกท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม สมัยที่ ๑/๒ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๐

หรือผู้ชำนาญ ได้อนุมัติแล้ววันที่ ๓๐ เดือน ๓๐ ส.ค. 2564

ตามหนังสือ

..... (ถ้ามี)

5. สำหรับกรณีที่โอนงบประมาณต่างหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน

.....

.....

.....

.....

(ลงชื่อ)

(.....(นางจันทน์ อนันต์ลิขิตย์).....)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

วันที่.....เดือน 30 ส.ค. 2564.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ)

(.....(นายสมภวิศ หมั่นอุตสาห์).....)

ตำแหน่ง นายกองพัฒนบริหารตำบลทุ่งทอง

วันที่.....เดือน 30 ส.ค. 2564.....พ.ศ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....